



Toyota
Professional



Preise und Fakten

PROACE MAX/
PROACE MAX ELECTRIC

PREISE KASTENWAGEN

PROACE MAX KASTENWAGEN DUTY 33

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg	zGG kg	Preis*
L2H1 3.450 mm	2,2-L-D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 88 kW (120 PS) ¹⁾	1.175	3.300	35.850,- 42.661,50

PROACE MAX KASTENWAGEN DUTY 35

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg	zGG kg	Preis*
L2H2 3.450 mm	2,2-L-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS) ¹⁾	1.350	3.500	38.830,- 46.207,70
L3H2 4.035 mm	2,2-L-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS) ¹⁾	1.300	3.500	39.830,- 47.397,70

- = nicht erhältlich

Fahrzeuglängen: L2 = 5.413 mm; L3 = 5.998 mm; L4 = 6.363 mm

Fahrzeughöhen: H1 = 2.254 mm; H2 = 2.524 mm; H3 = 2.764 mm

¹⁾ Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-L-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 88 kW (120 PS), kombiniert 7,3 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 193 g/km.

Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-L-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS), kombiniert 7,4-8,4 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 195-221 g/km.

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite)

Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE PREISE


PROACE MAX KASTENWAGEN WORK 33

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg	zGG kg	Preis*
L2H1 3.450 mm	2,2-l-D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 88 kW (120 PS) ¹⁾	1.175	3.300	37.250,- 44.327,50

PROACE MAX KASTENWAGEN WORK 35

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg	zGG kg	Preis*
L2H1 3.450 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS) ¹⁾	1.375	3.500	39.190,- 46.636,10
L2H2 3.450 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS) ¹⁾	1.350	3.500	40.230,- 47.873,70
L3H2 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS) ¹⁾	1.300	3.500	41.230,- 49.063,70

PROACE MAX KASTENWAGEN WORK 35 HEAVY**

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg	zGG kg	Preis*
L3H2 4.035 mm	 110 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 205 kW (279 PS) ¹⁾	635	3.500 Heavy	54.520,- 64.878,80
L3H3 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS) ¹⁾	1.235	3.500 Heavy	42.490,- 50.563,10

- = nicht erhältlich

Fahrzeuglängen: L2 = 5.413 mm; L3 = 5.998 mm; L4 = 6.363 mm

Fahrzeughöhen: H1 = 2.254 mm; H2 = 2.524 mm; H3 = 2.764 mm

¹⁾ Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 88 kW (120 PS), kombiniert 7,3 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 193 g/km.

Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS), kombiniert 7,4-8,4 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 195-221 g/km.

Energieverbrauch Toyota Proace Max Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 205 kW (279 PS), kombiniert 26,2-31,2 kWh/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. Elektrische Reichweite (EAER) 356 km und elektrische Reichweite (EAER City) 537 km. Für diese Fahrzeuge liegen noch keine verbindlichen WLTP-Werte vor. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte.


* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite) Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

** 35 Heavy = Verstärkte Karosserie und Fahrwerk, größere Bremsen und Räder, höhere Achs- und Anhängelast

DIE PREISE

PROACE MAX KASTENWAGEN WORK 42 HEAVY

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg	zGG kg	Preis*
L3H2 4.035 mm	 110 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 205 kW (279 PS) ¹⁾	1.385	4.250 Heavy	56.250,- 66.937,50

PROACE MAX KASTENWAGEN MEISTER 35

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg	zGG kg	Preis*
L2H1 3.450 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS) ¹⁾	1.375	3.500	41.710,- 49.634,90
L2H2 3.450 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS) ¹⁾	1.350	3.500	42.750,- 50.872,50
L3H2 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik 103 kW (140 PS) ¹⁾	1.300	3.500	43.750,- 52.062,50
L3H2 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 132 kW (180 PS) ¹⁾	1.240	3.500	49.010,- 58.321,90

- = nicht erhältlich

Fahrzeuglängen: L2 = 5.413 mm; L3 = 5.998 mm; L4 = 6.363 mm

Fahrzeughöhen: H1 = 2.254 mm; H2 = 2.524 mm; H3 = 2.764 mm

¹⁾ Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS), kombiniert 7,4-8,4 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 195-221 g/km.

Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 132 kW (180 PS), kombiniert 8,6-9,4 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 227-247 g/km.

Energieverbrauch Toyota Proace Max Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 205 kW (279 PS), kombiniert 26,2-31,2 kWh/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. Elektrische Reichweite (EAER City) 537 km.

Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.


* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite)

Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.


** 35 Heavy = Verstärkte Karosserie und Fahrwerk, größere Bremsen und Räder, höhere Achs- und Anhängelast

DIE PREISE

PROACE MAX KASTENWAGEN MEISTER 35 HEAVY**

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg	zGG kg	Preis*
L3H2 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS) ¹⁾	1.260	3.500 Heavy	44.250,- 52.657,50
L3H2 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 132 kW (180 PS) ¹⁾	1.240	3.500 Heavy	49.660,- 59.095,40
L3H2 4.035 mm	 110 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 205 kW (279 PS) ¹⁾	635	3.500 Heavy	57.340,- 68.234,60

PROACE MAX KASTENWAGEN MEISTER 42 HEAVY

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg	zGG kg	Preis*
L3H2 4.035 mm	 110 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 205 kW (279 PS) ¹⁾	1.385	4.250 Heavy	59.070,- 70.293,30

- = nicht erhältlich

Fahrzeuglängen: L2 = 5.413 mm; L3 = 5.998 mm; L4 = 6.363 mm

Fahrzeughöhen: H1 = 2.254 mm; H2 = 2.524 mm; H3 = 2.764 mm

¹⁾ Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS), kombiniert 7,4-8,4 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 195-221 g/km.

Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 132 kW (180 PS), kombiniert 8,6-9,4 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 227-247 g/km.

Energieverbrauch Toyota Proace Max Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 205 kW (279 PS), kombiniert 26,2-31,2 kWh/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. Elektrische Reichweite (EAER) 356 km und elektrische Reichweite (EAER City) 537 km.

Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite)

Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.




** 35 Heavy = Verstärkte Karosserie und Fahrwerk, größere Bremsen und Räder, höhere Achs- und Anhängelast

DIE PREISE

PROACE MAX KASTENWAGEN SELECT 35

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg	zGG kg	Preis*
L2H2 3.450 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS) ¹⁾	1.350	3.500	44.100,- 52.479,-
L3H2 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS) ¹⁾	1.300	3.500	45.100,- 53.669,-
L3H2 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 132 kW (180 PS) ¹⁾	1.240	3.500	49.060,- 58.381,40

PROACE MAX KASTENWAGEN SELECT 35 HEAVY**

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg	zGG kg	Preis*
L3H2 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS) ¹⁾	1.260	3.500 Heavy	45.750,- 54.442,50
L4H2 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS) ¹⁾	1.215	3.500 Heavy	46.550,- 55.394,50
L4H3 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS) ¹⁾	1.185	3.500 Heavy	47.310,- 56.298,90
L3H2 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 132 kW (180 PS) ¹⁾	1.240	3.500 Heavy	49.710,- 59.154,90
L4H2 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 132 kW (180 PS) ¹⁾	1.195	3.500 Heavy	50.510,- 60.106,90
L4H3 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 132 kW (180 PS) ¹⁾	1.165	3.500 Heavy	51.270,- 61.011,30
L3H2 4.035 mm	 110 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 205 kW (279 PS) ¹⁾	635	3.500 Heavy	57.390,- 68.294,10
L4H2 4.035 mm	 110 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 205 kW (279 PS) ¹⁾	590	3.500 Heavy	58.190,- 69.246,10
L4H3 4.035 mm	 110 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 205 kW (279 PS) ¹⁾	560	3.500 Heavy	58.950,- 70.150,50

- = nicht erhältlich | Fahrzeuglängen: L2 = 5.413 mm; L3 = 5.998 mm; L4 = 6.363 mm, Fahrzeughöhen: H1 = 2.254 mm; H2 = 2.524 mm; H3 = 2.764 mm

¹⁾ Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 103 kW (140 PS), kombiniert 7,4-8,4 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 195-221 g/km.
Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stopp-Automatik, 132 kW (180 PS), kombiniert 8,6-9,4 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 227-247 g/km.
Energieverbrauch Toyota Proace Max Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 205 kW (279 PS), kombiniert 26,2-31,2 kWh/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. Elektrische Reichweite (EAER) 356 km und elektrische Reichweite (EAER City) 537 km.

Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.




* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite)

Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

** 35 Heavy = Verstärkte Karosserie und Fahrwerk, größere Bremsen und Räder, höhere Achs- und Anhängelast

DIE PREISE

PROACE MAX KASTENWAGEN SELECT 42 HEAVY

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg	zGG kg	Preis*
L3H2 4.035 mm	 110 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 205 kW (279 PS) ¹⁾	1.385	4.250 Heavy	59.120,- 70.352,80
L4H2 4.035 mm	 110 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 205 kW (279 PS) ¹⁾	1.340	4.250 Heavy	59.920,- 71.304,80
L4H3 4.035 mm	 110 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 205 kW (279 PS) ¹⁾	1.310	4.250 Heavy	60.680,- 72.209,20

- = nicht erhältlich




Fahrzeuglängen: L2 = 5.413 mm; L3 = 5.998 mm; L4 = 6.363 mm, Fahrzeughöhen: H1 = 2.254 mm; H2 = 2.524 mm; H3 = 2.774 mm

¹⁾ Energieverbrauch Toyota Proace Max Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 205 kW (279 PS), kombiniert 26,2-31,2 kWh/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. Elektrische Reichweite (EAER) 356 km und elektrische Reichweite (EAER City) 537 km.

Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite)
Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG


Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
<ul style="list-style-type: none"> • Klimaanlage, manuell • Kombiinstrument mit 3,5-Zoll-Display • DAB-Radio mit 5" Display • Einparkensensoren hinten • Rückfahrkamera • Zentralverriegelung mit Fernbedienung (1 Schlüssel) • Beifahrer-Doppelsitzbank • Heckflügeltüren verblecht • Fahrersitz manuell einstellbar inkl. Armlehne und Lordosenstütze • Stoßfänger, Seitenschutzleisten, Außenspiegel und Türgriffe schwarz unlackiert • Trennwand zum Laderaum ohne Fenster • 15-Zoll-Stahlfelgen mit Radmittenabdeckung • Sommerreifen 215/70 R15C 109S • Vollwertiges Ersatzrad inkl. Halterung • Regensensor & Abblendlichtautomatik 	<p>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE MAX DUTY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zweiter Zündschlüssel mit Funkfernbedienung • Heckflügeltüren 260 Grad Öffnung • Haltegriffe im Laderaum (Schiebetür und Heckflügeltür) • 12V-Steckdose im Laderaum • LED-Beleuchtung im Laderaum • Laderaumboden mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungsösen • Laderaum Seitenwandverkleidung über gesamte Höhe • 7-Zoll-Multimedia Display • Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay, Android Auto) 	<p>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE MAX WORK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED-Scheinwerfer • Nebelscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht • Digitaler Rückspiegel • Parksensoren 360 Grad • Totwinkel-Assistent • Elektrisch anklappbare Außenspiegel • Klimaautomatik • Smartphone Ladestation (induktives Laden) • Vorverkabelung für Aufbauhersteller • Verstärkte Batterie L6 (110 AMP) • Verstärkte Lichtmaschine 220A • Sitzbezug Schwarz mit Doppelnaht und gepolsterter Kopfstütze • Fahrersitz mit Armlehne und Lordosenstütze • Lenkrad und Schaltknäuf in Kunstleder • Sitzsockelverkleidung • Ablage unter Fahrersitz • Elemente im Chrom-Design an Luftauslässen und Lenkrad • Seitliche Positions-LEDs - nur bei Länge L4 <p>Nur bei Varianten mit 8-Stufen-Automatikgetriebe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toyota ProTouch&Go Navigationssystem • 10-Zoll-Multimedia Display • 7-Zoll-Multi-Info-Display • Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) • Spurverfolgungs-Assistent 	<p>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE MAX MEISTER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toyota ProTouch&Go Navigation <ul style="list-style-type: none"> - 10-Zoll-Touchscreen - USB-Schnittstelle am Armaturenbrett - OTA Support/Update - Connected Services - Volldigitales Kombiinstrument (7") • Keyless Entry inkl. 2 Keyless-Entry-Schlüssel • Feststellbremse, elektrisch • Sitzheizung Fahrerseite • beheizbare Windschutzscheibe • Innenwandverkleidung halbhoch - nur bei Länge L4 • Seitliche Positions-LEDs - nur bei Länge L4 • Ohne Laderaumboden und Laderaum Seitenwandverkleidung <p>Nur bei Varianten mit 8-Stufen-Automatikgetriebe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) • Spurverfolgungs-Assistent
	<p> Proace Max Electric Work</p> <p>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE MAX WORK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toyota ProTouch&Go Navigation • Klimaautomatik • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Ladekabelaufbewahrungstasche 24 Liter • Anzeige Batterie-Ladezustand • Feststellbremse, elektrisch • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/Klima) • ECO-Drive-Monitor • Ladebuchse mit LED-Anzeige • Standard-Batterie (95 AMP) 	<p> Proace Max Electric Meister</p> <p>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE MAX MEISTER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toyota ProTouch&Go Navigation • Smart-Key-System • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Ladekabelaufbewahrungstasche 24 Liter • Anzeige Batterie-Ladezustand • Feststellbremse, elektrisch • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima) • ECO-Drive-Monitor • Ladebuchse mit LED-Anzeige • Standard-Batterie (95 AMP) • Ohne Vorverkabelung für Aufbauhersteller • Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) • Spurverfolgungs-Assistent 	<p> Proace Max Electric Select</p> <p>ZUSÄTZLICH ZU/ ABWEICHEND VON PROACE MAX SELECT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Ladekabelaufbewahrungstasche 24 Liter • Anzeige Batterie-Ladezustand • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima) • ECO-Drive-Monitor • Ladebuchse mit LED-Anzeige • Standard-Batterie (95 AMP) • Ohne Vorverkabelung für Aufbauhersteller • Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) • Spurverfolgungs-Assistent

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.



DIE SERIENAUSSTATTUNG

EXTERIEUR 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
Außenspiegel, beheizbar	•	•	•	•
Außenspiegel, elektrisch einklappbar	—	—	•	•
Außenspiegel, elektrisch einstellbar	•	•	•	•
Fenster in Schiebetür rechts	—	S ¹⁵⁾	—	—
Frontgrill, schwarz lackiert oben	•	•	•	•
Heckflügeltüren mit bis zu 260 Grad Öffnung	—	•	•	•
Heckflügeltüren, Öffnungswinkel 180°	•	—	—	—
Heckflügeltüren, verblecht	•	•	•	•
Positions-LED, seitlich	—	—	—	• ¹⁾
Radlaufabdeckung, hinten	—	• ¹⁾	—	• ¹⁾
Radlaufabdeckung, vorne und hinten	—	• ¹⁴⁾	• ^{2)/ S³⁾}	—
Scheinwerfer, LED	—	—	•	•
Stoßfänger hinten schwarz	•	•	•	•
Stoßfänger vorne schwarz	•	•	•	•
Türen Seitenschutz, schwarz	•	•	•	•

¹⁾ Nur für Länge L4

²⁾ Nur für Motorisierungen mit 8-Gang-Automatikgetriebe (3,5 Heavy) und 110 kWh Elektroantrieb


³⁾ Bestandteil des Navigationssystems ToyotaProTouch&Go "Heavy"


¹⁴⁾ Nur für Proace Max Electric mit zGG 4.250 kg

¹⁵⁾ Nicht für Proace Max Electric

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

FAHRWERK UND RÄDER 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
15-Zoll-Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung, 215/70 R15c	•	• ⁸⁾	• ⁸⁾	• ⁸⁾
16-Zoll-Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung, 215/75 R16c	—	• ²⁾	• ²⁾	• ²⁾
Allwetterreifen, 225/75 R16c	—	—	S ⁷⁾	—
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS Indirekt)	•	•	•	•
Reserverad, Unterflur-Anbringung	•	•	•	•

INTERIEUR UND KOMFORT 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
12V-Anschluss, Laderaum	—	•	•	—
Armlehne Fahrer	•	•	•	•
Ablagefach im Dach	—	• ¹⁴⁾	• ¹⁴⁾	• ¹⁴⁾
Verstärkte Batterie L6 (110 AMP)	—	—	• ¹⁵⁾	• ¹⁵⁾
Batterie L5 (95 AMP)	•	•	—	—
Beifahrer-Doppelsitzbank	•	•	—	—
Beifahrer-Doppelsitzbank mit Ess- und Arbeitsfunktion in mittlerer Rückenlehne	—	—	•	•
Digitaler Rückspiegel	—	—	•	•
Fahrersitz, beheizbar	—	—	—	•
Feststellbremse, elektrisch	—	• ¹³⁾	• ¹³⁾	•
Getränkehalter vorne (2)	•	•	•	—
Getränkehalter (2) mit Ablagefach unter dem Armaturenbrett	—	—	—	•

²⁾ Nur für Varianten mit 8-Stufen-Automatikgetriebe, 110kWh Elektroantrieb oder Variante 35 Heavy

⁷⁾ Bestandteil Sonderausstattung "Allwetterreifen"

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung


⁸⁾ Nur für Motorisierungen mit 6-Gang-Schaltgetriebe, nicht für Variante 35 Heavy

¹³⁾ Nur für Proace Max Electric

¹⁴⁾ Nur für Proace Max Electric mit zGG 4.250 kg

¹⁵⁾ Nicht für Proace Max Electric

DIE SERIENAUSSTATTUNG


INTERIEUR UND KOMFORT 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
Haltegriff, B-Säule (Laderaum)	—	•	•	—
Haltegriff, C-Säule (Laderaum)	—	•	•	—
Klimaanlage, manuell	•	•	—	—
Klimaautomatik	—	• ¹³⁾	•	•
Laderaumbeleuchtung	•	—	—	—
Laderaumbeleuchtung, LED	—	•	•	•
Laderaum, Trennwand geschlossen	•	•	•	•
Laderaum, Trennwand mit Fenster	—	S	—	—
Lenkrad, Kunstleder	—	—	•	•
Lenkrad, Urethan	•	•	—	—
Lichtmaschine 180A	•	•	—	—
Verstärkte Lichtmaschine 220A	—	—	•	•
Luftauslässe und Lenkrad mit Elementen im Chrom-Design	—	—	•	•
Luftauslässe, Mitte schwarz	•	•	—	—
Schalter Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage	—	—	• ²⁾	• ²⁾
Schaltwippen am Lenkrad	—	• ¹³⁾	• ¹³⁾	• ¹³⁾
Schiebetür rechts (Beifahrerseite)	•	•	•	•
Seitenwand, Ladungssicherungshaken	•	•	•	•
Sitz Fahrer, Höhen- und Längsverstellung manuell	•	•	•	•
Sitz Fahrer, Lordosenstütze manuell	•	•	•	•
Sitzbezug schwarz	•	•	—	—
Sitzbezug schwarz mit Doppelnaht	—	—	•	•


²⁾ Nur für Varianten mit 8-Stufen-Automatikgetriebe oder 110kWh Elektroantrieb

¹³⁾ Nur für Proace Max Electric

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

INTERIEUR UND KOMFORT 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
Sitzsockelverkleidung	—	—	•	•
Smart-Key-System: schlüsselloses Öffnen/Verschließen der Türen und Starten des Motors per Start-/Stopp-Knopf	—	—	• ¹³⁾	•
Smartphone Ladegerät, kabellos	—	—	•	•
Start-/Stopp-Knopf	—	—	• ¹³⁾	•
Windschutzscheibe, elektrisch beheizbar	—	—	—	•
Zentralverriegelung	•	•	•	•
Zündschlüssel mit Fernbedienung (1)	•	•	•	•
Zweiter Zündschlüssel mit Fernbedienung	—	•	•	—

KONNEKTIVITÄT UND INFOTAINMENT 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
7-Zoll-Multimedia-Display mit Touchscreen-Funktion	—	•	• ⁸⁾	—
10-Zoll-Multimedia-Display mit Touchscreen-Funktion	—	• ¹³⁾	• ^{2)/S} ^{3),10)}	•
Audiobedienelemente, ins Lenkrad integriert	•	•	•	•
Audiosystem MP3-Radio	•	•	•	•
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung	•	•	•	•
Lautsprecher (4)	•	•	•	•
Multi-Info-Display, 3,5-Zoll monochrom TFT	•	• ⁸⁾	• ⁸⁾	—

²⁾ Nur für Motorisierungen mit 8-Gang-Automatikgetriebe und 110 kWh Elektroantrieb

³⁾ Bestandteil des Navigationssystems ToyotaProTouch&Go "Heavy"

Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.


• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung


⁸⁾ Nur für Motorisierungen mit 6-Gang-Getriebe

¹⁰⁾ Bestandteil des Navigationssystems ToyotaProTouch&Go "Light"

¹³⁾ Nur für Proace Max Electric

DIE SERIENAUSSTATTUNG

KONNEKTIVITÄT UND INFOTAINMENT 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
Multi-Info-Display, 7-Zoll farbig	—	• ¹³⁾	• ²⁾ S ^{3),10)}	•
Navigationssystem ToyotaProTouch&Go mit Over-the-Air Updates	—	• ¹³⁾	• ²⁾ S ^{3),10)}	•
Radio mit 5-Zoll-Display	•	—	—	—
Smartphone-Konnektivität (Android Auto/Apple CarPlay)	—	•	•	•
Sprachsteuerung	—	• ¹³⁾	• ²⁾ S ^{3),10)}	•
Tomtom - Online Routing	—	• ¹³⁾	• ²⁾ S ^{3),10)}	•

LICHT UND SICHT 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
Abblendlichtautomatik	•	•	•	•
Fernlicht-Assistent (AHB)	•	•	•	•
Frontscheinwerfer Halogen	•	•	—	—
Frontscheinwerfer, LED	—	—	•	•
Tagfahrlicht	•	•	•	•
Nebelscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht	—	—	•	•
Regensensor	•	•	•	•

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

²⁾ Nur für Motorisierungen mit 8-Gang-Automatikgetriebe und 110 kWh Elektroantrieb

³⁾ Bestandteil des Navigationssystems ToyotaProTouch&Go "Heavy"


⁸⁾ Nur für Motorisierungen mit 6-Gang-Getriebe

¹⁰⁾ Bestandteil des Navigationssystems ToyotaProTouch&Go "Light"

¹³⁾ Nur für Proace Max Electric

¹⁴⁾ Nur für Proace Max Electric mit zGG 4.250 kg

DIE SERIENAUSSTATTUNG


SICHERHEITSAUSSTATTUNG 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
Airbag, Beifahrer/Fahrer vorn	•	•	•	•
Außenspiegel, Toter-Winkel-Warner	—	• ¹⁴⁾	•	•
Anfahrassistent (MOIS)	—	• ¹⁴⁾	• ¹⁴⁾	• ¹⁴⁾
Berganfahrhilfe (HAC)	•	•	•	•
eCall Notrufsystem	•	•	•	•
Einparkensensoren, hinten	•	•	•	•
Einparkensensoren, vorne	—	—	•	•
Ereignisdatenaufzeichnung	•	•	•	•
Aufmerksamkeits-Assistent mit Fahrerüberwachungskamera	•	•	•	•
Geschwindigkeitsbegrenzer 90km/h	—	• ¹⁴⁾	• ¹⁴⁾	• ¹⁴⁾
Geschwindigkeitsregelanlage	•	•	•	•
Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ACC)	—	—	• ²⁾	• ²⁾
Gurtwarnsystem, optisch/akustisch	•	•	•	•
Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent	•	•	•	•
Pre-Collision System (PCS) mit Fußgängererkennung	•	•	•	•
Rückfahrkamera mit Orientierungslinien	•	•	•	•
Schalter Spurhalte-Assistent, hinter dem Lenkrad	•	•	•	•
Seitliche Abstandssensoren	—	—	•	•
Spurhalte-Assistent (LKA), mit Lenkhilfe	•	•	•	•
Smart-Tachograph	—	• ¹⁴⁾	• ¹⁴⁾	• ¹⁴⁾


²⁾ Nur für Varianten mit 8-Stufen-Automatikgetriebe oder 110kWh Elektroantrieb

¹⁴⁾ Nur für Proace Max Electric mit zGG 4.250 kg

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

SICHERHEITSAUSSTATTUNG 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
Spurverfolgungs-Assistent	—	—	● ²⁾	● ²⁾
Stabilitätskontrolle, elektrisch (VSC+)	•	•	•	•
Toter-Winkel-Assistent (BSIS)	—	● ¹⁴⁾	● ¹⁴⁾	● ¹⁴⁾
Verkehrszeichenerkennung	•	•	•	•
Vorbereitung für Alkoholsperre	•	•	•	•


BATTERIE UND LADEN 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A)	—	● ¹³⁾	● ¹³⁾	● ¹³⁾
Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A)	—	● ¹³⁾	● ¹³⁾	● ¹³⁾
On-Board-Charger (22 kW)	—	● ¹³⁾	● ¹³⁾	● ¹³⁾

²⁾ Nur für Varianten mit 8-Stufen-Automatikgetriebe oder 110kWh Elektroantrieb

¹⁴⁾ Nur für Proace Max Electric mit zGG 4.250 kg

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung ¹³⁾ Nur für Proace Max Electric

DIE SERIENAUSSTATTUNG

LACKFARBEN 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
EPR Icy White	•	•	•	•
EAK Misty Grey	S	S	S	S
EAB Anthracite	S	S	S	S
EZW Iron Grey	S	S	S	S
EEA Black Opal	S	S	S	S
KCA Silver Shadow	S	S	S	S

STANDARD



EPR Icy White



EAK Misty Grey



EAB Anthracite

METALLIC



EZW Iron Grey




EEA Black Opal



KCA Silver Shadow

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG 	Proace Max Duty	Proace Max Work	Proace Max Meister	Proace Max Select
Heckflügeltüren verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern (inkl. Innenspiegel, Fenster in der Trennwand und Lichtmaschine verstärkt 220A) ⁷⁾	—	720,-* 856,80*	—	—
Toyota ProTouch&Go Navigation für "Light" ^{3),4)} - 10-Zoll Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion - Farb-Multi-Info-Display - 7-Zoll-Multi-Info-Display - Navigationssystem ToyotaProTouch&Go mit Over-the-Air Updates - Smartphone-Konnektivität (Android Auto/Apple CarPlay) - Sprachsteuerung - Tomtom - Online routing - Nebelscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht (bereits Standard bei Ausstattungsvariante "Meister")	—	—	1.300,-* 1.547,-*	—
Fenster in Schiebetür rechts ¹⁾	—	150,-* 178,50*	—	—
Toyota ProTouch&Go Navigation für "Heavy" ^{3),5)} - 10-Zoll Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion - Farb-Multi-Info-Display - 7-Zoll-Multi-Info-Display - Navigationssystem ToyotaProTouch&Go mit Over-the-Air Updates - Smartphone-Konnektivität (Android Auto/Apple CarPlay) - Sprachsteuerung - Radlaufabdeckung, vorne und hinten - 10-Zoll-Multimedia-Display - Tomtom - Online routing - Nebelscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht (bereits Standard bei Ausstattungsvariante "Meister")	—	—	1.450,-* 1.725,50*	—
Allwetterreifen - 225/75 R16C 121/120S M+S	—	—	300,-* 357,-*	—
Standard-Lackierung (EAK - Misty Grey, EAB - Anthracite)	350,-* 416,50*	350,-* 416,50*	350,-* 416,50*	350,-* 416,50*
Metallic-Lackierung (EZW - Iron Grey, EEA - Black Opal, KCA - Silver Shadow)	750,-* 892,50*	750,-* 892,50*	750,-* 892,50*	750,-* 892,50*

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.
Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

* = Serienausstattung - = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

¹⁾ Nur in Verbindung mit Sonderausstattung "Heckflügeltüren verglast",
nicht für Proace Max Electric

³⁾ Nur für Motorisierungen mit 6-Gang-Schaltgetriebe

⁴⁾ Nur für Varianten 3.5

⁵⁾ Nur für Varianten 3.5 Heavy

⁶⁾ Nur für Motorisierungen mit 8-Gang-Automatikgetriebe und 110kW Elektroantrieb

⁷⁾ Nicht für Varianten mit Höhe H1 oder Länge L4

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite)
Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.



ZUBEHÖR

FUSSMATTEN	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Fußmatte, Gummi, 1-teilig, vorn, für Fahrerseite und Beifahrersitzbank Best.-Nr.: PZ4L1-H9350	•	•	•	50,42	60,-
Fußmatte, Velours, 450 g/m ² , 1-teilig vorn, für Fahrerseite und Beifahrersitzbank Best.-Nr.: PZ4L1-H9352	•	•	•	50,42	60,-
Fußmatte, Teppich, 450 g/m ² , 1-teilig, für 2. Sitzreihe (Crew Cab) Best.-Nr.: PZ4L1-H9354	•	•	•	29,41	35,-

INNENRAUM	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Aschenbecher (auch nutzbar als Ablagefach) Best.-Nr.: 74110-0D010	•	•	•	29,41	35,-
Aufbewahrungs-Box, für bis zu 10 kg, aus Polyester, faltbar, schwarz, kann aufgefaltet als Fahrzeugschutz verwendet werden, zusammengefaltet 475 mm x 335 mm x 200 mm (Länge x Breite x Höhe), auseinandergefaltet 715 mm x 855 mm Best.-Nr.: PW241-00000	•	•	•	67,23	80,-
Dashcam Pioneer VREC-Z710SH Full HD Frontkamera VREC-Z710SH Full HD Frontkamera, 2.0" LCD Display, Aufnahmequalität: Full HD 1920 x 1080p, 27,5 fps, Aufnahmeformate: MP4 (Video), JPEG (Fotos), SONY CMOS Sensor STARVIS™, Nachtmodus, Aufnahmewinkel: Horizontal 130°, vertikal 68°, diagonal 160°, Unschärfeausgleich (WDR-Wide Dynamic Range), Enthält: Frontkamera/Display mit Halterung / 5m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein / Reinigungstuch Best.-Nr.: DENGs-02960-60	•	•	•	158,82	189,-
Dashcam Pioneer VREC-Z810SH 4K Frontkamera 4K-Frontkamera mit Kabelsatz zur Festverkabelung, Sprachausgabe (u.a. Deutsch), Sprachsteuerung (Englisch, Französisch), Display: 3.0" LCD, Aufnahmequalität maximal: 4K, 3840 x 2160p, 30 fps, Aufnahmeformate: MOV, H.265: 4K, 2K, Full HD, H.264: Full HD, MP4 (Video) JPEG (Foto), SONY CMOS Sensor STARVIS™, Nachtmodus, Enthält: Frontkamera/Display mit Halterung / 3,3m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein / Reinigungstuch Best.-Nr.: DENGs-02961-60	•	•	•	184,03	219,-

SITZBEZÜGE	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Sitzbezüge aus Kunstleder, für Fahrersitz und Beifahrersitzbank mit Tablet, für Duty und Work-Ausstattung Best.-Nr.: PZ4L1-H9171	•	•	•	154,63	225,-
Sitzbezüge aus Kunstleder, für Fahrersitz und Beifahrersitzbank ohne Tablet, für Meister und Select-Ausstattung Best.-Nr.: PZ4L1-H9170	•	•	•	193,28	230,-
Sitzbezüge Textil, für Fahrersitz und Beifahrersitzbank mit Tablet, für Duty und Work-Ausstattung Best.-Nr.: PZ4L1-H9172	•	•	•	226,89	270,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

KÜHLBOX	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Kühlbox schmal, ca. 7,5 Liter Innenvolumen Mit Trageriemen, kann mit dem Sicherheitsgurt befestigt werden, Spannungsversorgung über einen 12-V-Stecker Best.-Nr.: PC558-0K009	•	•	•	180,67	215,-
KINDERSITZ	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Kindersitz G0 (Gruppe 0, von 0 bis 13 kg bzw. von Geburt bis ca. 15 Monate), Schalensitz für Kleinkinder, wird in Fahrtrichtung auf dem Rücksitz über die ISO-Befestigung gesichert und befestigt, Kind wird mit 5-Punkt-Gurtsystem gesichert, D-SIP® Seitenaufprallschutz-Technologie, höhenverstellbare Kopfstütze, integrierte Sitzverstellung für eine flachere Liegeposition, abnehm- und waschbarer Bezug Best.-Nr.: PZ4L0-H0114	•	•	•	327,73	390,-
ISOFIX-Kindersitz G1 für Kinder im Alter von ca. 8 Monaten bis 4 Jahren (bzw. 9 bis 18 kg Gewicht), Schalensitz für Kleinkinder, wird in Fahrtrichtung auf dem Rücksitz über die ISO-Befestigung gesichert und befestigt, Kind wird mit 5-Punkt-Gurtsystem gesichert, inkl. Spezial-Schulterpolster, abnehm- und waschbarer Bezug Best.-Nr.: PZ4L0-H0116	•	•	•	403,36	480,-
ISOFIX-Kindersitz G2-G3 für Kinder im Alter von ca. 3 bis 12 Jahren (bzw. 15 bis 36 kg Gewicht), Sitzerrhöhung mit Schlafstütze bzw. Rückenlehne, Kind und Kindersitz können mit fahrzeugeigenem 3-Punkt-Gurt oder der ISOFIX-Befestigung gesichert und befestigt werden Best.-Nr.: PZ4L0-H0117	•	•	•	394,96	470,-
STANDHEIZUNG	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Standheizungen AT2000 STC (Diesel). Heizgerät inkl. fahrzeugspezifischem Montage-Kit (Bedienelement muss zusätzlich bestellt werden). Vorteile einer Standheizung: kein Eiskratzen Sicherheit durch freie Sicht Wärme schon beim Einsteigen spart Geld und Zeit schont den Motor Diesel (mit manueller oder automatischer Klimaanlage - ohne Laderaumbeheizung) Best.-Nr.: DENGS-022AT-20 (Standheizung) Best.-Nr.: DENGS-03011-20 (Montagesatz)	•	•	•	1.197,48	1.425,-

• = als Zubehör erhältlich - = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

STANDHEIZUNG	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
BEDIENELEMENTE FÜR STANDHEIZUNG Vorwahluhr MultiControl Bedienen Sie Ihre Standheizung komfortabel und intuitiv mit der Vorwahluhr MultiControl. Durch die eingebaute Zeitschaltuhr können bis zu drei Vorwahlzeiten je Wochentag vorprogrammiert werden. Alle programmierten und aktivierten Start- und Stoppzeiten werden übersichtlich dargestellt. Auf Wunsch können Sie Ihre Standheizung auch direkt über die „Sofortstarttaste“ einschalten. Best.-Nr.: DENG5-02106-20	•	•	•	93,28	111,-
Telestart 99 Diese kleine Funkfernbedienung für Standheizungen hat eine On-/Off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 Metern. Best.-Nr.: DENG5-02241-20	•	•	•	275,63	328,-
Telestart T100 HTM Sie müssen nur noch die gewünschte Abfahrtszeit einstellen, und die intelligente Fernbedienung Telestart T100 HTM errechnet für Sie auf Basis der aktuellen Temperatur im Fahrzeuginneren die benötigte Heizzeit. Sie bietet dazu: Temperaturabfrage, On-/Off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 Metern. Best.-Nr.: DENG5-01692-20	•	•	•	334,45	398,-
Thermo Connect Individuelles Programmieren, abfahrtszeitabhängiges Heizen und Bequemes Ein- und Ausschalten der Heizung sorgen für die richtige Wohlfühltemperatur – immer und von überall. Best.-Nr.: DENG5-02191-20	•	•	•	373,11	444,-

DACHINNENVERKLEIDUNG (VORAUSSICHTLICH MÄRZ 2025 VERFÜGBAR)	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Dachinnenverkleidung für Fahrzeuglänge L2, Fahrzeughöhe H1 Best.-Nr.: PZ4L1-H2D26	•	—	—	546,22	650,-
Dachinnenverkleidung für Fahrzeuglänge L2, Fahrzeughöhe H2 Best.-Nr.: PZ4L1-H2D27	•	—	—	546,22	650,-
Dachinnenverkleidung für Fahrzeuglänge L3, Fahrzeughöhe H2 Best.-Nr.: PZ4L1-H3D26	—	•	—	684,87	815,-
Dachinnenverkleidung für Fahrzeuglänge L3, Fahrzeughöhe H3 Best.-Nr.: PZ4L1-H3D27	—	•	—	588,24	700,-
Dachinnenverkleidung für Fahrzeuglänge L4, Fahrzeughöhe H2 Best.-Nr.: PZ4L1-H4D23	—	—	•	617,65	735,-
Dachinnenverkleidung für Fahrzeuglänge L4, Fahrzeughöhe H3 Best.-Nr.: PZ4L1-H4D24	—	—	•	630,25	750,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

LADERAUMBÖDEN	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Laderaumboden aus lackiertem Holz, für Fahrzeuglänge L2 mit einer oder zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L0-H2E13	•	—	—	394,96	470,-
Laderaumboden aus lackiertem Holz, für Fahrzeuglänge L3 mit einer oder zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L0-H3E13	—	•	—	525,21	625,-
Laderaumboden aus lackiertem Holz, für Fahrzeuglänge L4 mit einer oder zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L0-H4E13	—	—	•	596,64	710,-
Laderaumboden aus Polypropylen, mit Antirutsch-Beschichtung, für Fahrzeuglänge L2 mit einer oder zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L0-H2E14	•	—	—	516,81	615,-
Laderaumboden aus Polypropylen, mit Antirutsch-Beschichtung, für Fahrzeuglänge L3 mit einer oder zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L0-H3E14	—	•	—	441,18	525,-
Laderaumboden aus Polypropylen, mit Antirutsch-Beschichtung, für Fahrzeuglänge L4 mit einer oder zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L0-H4E14	—	—	•	626,05	745,-
Laderaumboden mit Aufnahmen zur Befestigung des Regalsystems, für Fahrzeuglänge L2, mit einer rechten Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L1-H3070	•	—	—	550,42	655,-
Laderaumboden mit Aufnahmen zur Befestigung des Regalsystems, für Fahrzeuglänge L2, mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L1-H3060	•	—	—	508,40	605,-
Laderaumboden mit Aufnahmen zur Befestigung des Regalsystems, für Fahrzeuglänge L3, mit einer rechten Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L1-H4070	—	•	—	609,24	725,-
Laderaumboden mit Aufnahmen zur Befestigung des Regalsystems, für Fahrzeuglänge L3, mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L1-H4060	—	•	—	609,24	725,-
Laderaumboden mit Aufnahmen zur Befestigung des Regalsystems des L3, für diese Fahrzeuglänge L4, mit einer rechten Schiebetür Best.-Nr.: DENG5-02921-49	—	—	•	642,86	765,-
Laderaumboden mit Aufnahmen zur Befestigung des Regalsystems des L3, für diese Fahrzeuglänge L4, mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: DENG5-02922-49	—	—	•	642,86	765,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

JETZT LIFESTYLE- &
MERCHANDISEARTIKEL
ONLINE KAUFEN



ZUBEHÖR

WANDVERKLEIDUNGEN (VORAUSSICHTLICH MÄRZ 2025 VERFÜGBAR)	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Wandverkleidungs-Set, Sperrholz, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L2, Fahrzeughöhe H1 mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L1-H2E5R	•	—	—	420,17	500,-
Wandverkleidungs-Set, Sperrholz, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L2, Fahrzeughöhe H1 mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L1-H2E5T	•	—	—	348,74	415,-
Wandverkleidungs-Set, Sperrholz, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L2, Fahrzeughöhe H2 mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L1-H2E5U	•	—	—	428,57	510,-
Wandverkleidungs-Set, Sperrholz, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L2, Fahrzeughöhe H2 mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L1-H2E5W	•	—	—	352,94	420,-
Wandverkleidungs-Set, Sperrholz, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L3, Fahrzeughöhe H2 mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L1-H3E5Q	—	•	—	487,39	580,-
Wandverkleidungs-Set, Sperrholz, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L3, Fahrzeughöhe H2 mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L1-H3E5S	—	•	—	445,38	530,-
Wandverkleidungs-Set, Sperrholz, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L3, Fahrzeughöhe H3 mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L1-H3E5T	—	•	—	621,85	740,-
Wandverkleidungs-Set, Sperrholz, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L3, Fahrzeughöhe H3 mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L1-H3E5V	—	•	—	516,81	615,-
Wandverkleidungs-Set, Sperrholz, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L4, Fahrzeughöhe H2 mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L1-H4E5G	—	—	•	487,39	580,-
Wandverkleidungs-Set, Sperrholz, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L4, Fahrzeughöhe H2 mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L1-H4E5I	—	—	•	445,38	530,-
Wandverkleidungs-Set, Sperrholz, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L4, Fahrzeughöhe H3 mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L1-H4E5L	—	—	•	529,41	630,-
Wandverkleidungs-Set, Sperrholz, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L4, Fahrzeughöhe H3 mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L1-H4E5N	—	—	•	495,80	590,-
Wandverkleidungs-Set, Polypropylen, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L2, Fahrzeughöhe H1 mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L1-H2E5G	•	•	—	348,74	415,-
Wandverkleidungs-Set, Polypropylen, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L2, Fahrzeughöhe H1 mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L1-H2E5N	•	•	—	340,34	405,-
Wandverkleidungs-Set, Polypropylen, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L2, Fahrzeughöhe H2 mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L1-H2E5M	•	•	—	352,94	420,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

WANDVERKLEIDUNGEN (VORAUSSICHTLICH MÄRZ 2025 VERFÜGBAR)	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Wandverkleidungs-Set, Polypropylen, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L2, Fahrzeughöhe H2 mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L1-H2E5Q	•	•	—	361,34	430,-
Wandverkleidungs-Set, Polypropylen, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L3, Fahrzeughöhe H2 mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L1-H3E5C	—	•	—	436,97	520,-
Wandverkleidungs-Set, Polypropylen, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L3, Fahrzeughöhe H2 mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L1-H3E5G	—	•	—	378,15	450,-
Wandverkleidungs-Set, Polypropylen, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L3, Fahrzeughöhe H3 mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L1-H3E5H	—	•	—	571,43	680,-
Wandverkleidungs-Set, Polypropylen, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L3, Fahrzeughöhe H3 mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L1-H3E5P	—	•	—	508,40	605,-
Wandverkleidungs-Set, Polypropylen, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L4, Fahrzeughöhe H2 mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L1-H4E5A	—	—	•	445,38	530,-
Wandverkleidungs-Set, Polypropylen, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L4, Fahrzeughöhe H2 mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L1-4E5C	—	—	•	411,76	490,-
Wandverkleidungs-Set, Polypropylen, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L4, Fahrzeughöhe H3 mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L1-H4E5D	—	—	•	487,39	580,-
Wandverkleidungs-Set, Polypropylen, geschlossener Kasten. Fahrzeuglänge L4, Fahrzeughöhe H3 mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L1-H4E5F	—	—	•	428,57	510,-

RADHAUSVERKLEIDUNG	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Radhausverkleidungen aus Holz, für Fahrzeuglänge L2, L3 und L4 Best.-Nr.: PZ4L0-H0E44	•	•	•	138,66	165,-
Radhausverkleidungen aus Polypropylen, für Fahrzeuglänge L2, L3 und L4 Best.-Nr.: PZ4L0-H0E43	•	•	•	134,45	160,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und
Topangebote zu unserem

TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR

finden Sie auf toyota.de.



TOYOTA PROACE MAX



ZUBEHÖR

SCHUTZGITTER	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Schutzgitter für Heckflügeltüren, links & rechts, für Fahrzeuglängen L2, L3 & L4 Best.-Nr.: PZ4L0-H0E61	•	•	•	210,08	250,-
EINRICHTUNGEN „MODULBLÖCKE“ WÜRTH	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
(Zur Befestigung dieser Modulblöcke ist ein entsprechender Laderaumboden von Würth erforderlich, diese finden Sie in dieser Rubrik unterhalb der Modulblöcke). Hinweis: Diese Modulblöcke sind speziell für Toyota entwickelt, sind so bei Würth nicht erhältlich!					
Modulblock, einteilig, links (kurze Version) für Fahrzeuglänge L2, Fahrzeughöhe H2, mit zwei Schiebetüren. 4 Ablageböden und Aufkleber, Maße: 1390 x 1760 x 382 mm (L x H x B), Gewicht 27 kg Best.-Nr.: PZ4L1-H3130 Modulblock links Best.-Nr.: PZ4L1-H0RA2 Aufkleber	•	—	—	890,75	1.060,-
Modulblock, zweiteilig, links (lange Version) für Fahrzeuglänge L2, Fahrzeughöhe H2, mit einer rechten Schiebetür. 8 Ablageböden links und Aufkleber, Maße: in Fahrtrichtung hinten 1390 x 1760 x 382 mm, vorn 1112 x 1760 x 382 mm, insgesamt 2502 x 1760 x 382 mm (L x H x B), Gewicht 45 kg Best.-Nr.: PZ4L1-H3120 Modulblock links Best.-Nr.: PZ4L1-H0RA2 Aufkleber	•	—	—	2.386,55	2.840,-
Modulblock, einteilig, rechts für Fahrzeuglänge L2, Fahrzeughöhe H2, mit einer oder zwei Schiebetüren. 4 Ablageböden rechts und Aufkleber, Maße: 1390 x 1760 x 382 mm (L x H x B), Gewicht 27 kg Best.-Nr.: PZ4L1-H3135 Modulblock rechts Best.-Nr.: PZ4L1-H0RA2 Aufkleber	•	—	—	1.163,87	1,385,-
Modulblock, zweiteilig, links (kurze Version) für Fahrzeuglänge L3, Fahrzeughöhe H2, mit zwei Schiebetüren. 8 Ablageböden und Aufkleber, Maße: in Fahrtrichtung hinten 1112 x 1760 x 382 mm, vorn 834 x 1760 x 382 mm, insgesamt 1946 x 1760 x 382 mm (L x H x B), Gewicht 40 kg Best.-Nr.: PZ4L1-H4130 Modulblock links Best.-Nr.: PZ4L1-H0RA2 Aufkleber	—	•	•	1.726,89	2,055,-
Modulblock, zweiteilig, links (lange Version) für Fahrzeuglänge L3, Fahrzeughöhe H2, mit einer rechten Schiebetür. 8 Ablageböden und Aufkleber, Maße: in Fahrtrichtung hinten 1390 x 1760 x 382 mm, vorn 1112 x 1760 x 382 mm, insgesamt 2502 x 1760 x 382 mm (L x H x B), Gewicht 45 kg Best.-Nr.: PZ4L1-H4120 Modulblock links Best.-Nr.: PZ4L1-H0RA2 Aufkleber	—	•	•	2.436,97	2.900,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und
Topangebote zu unserem

TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR

finden Sie auf toyota.de.



TOYOTA PROACE MAX



ZUBEHÖR

EINRICHTUNGEN „MODULBLÖCKE“ WÜRTH (Zur Befestigung dieser Modulblöcke ist ein entsprechender Laderaumboden von Würth erforderlich, diese finden Sie in dieser Rubrik unterhalb der Modulblöcke). Hinweis: Diese Modulblöcke sind speziell für Toyota entwickelt, sind so bei Würth nicht erhältlich!	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Modulblock, zweiteilig, rechts für Fahrzeuglänge L3, Fahrzeughöhe H2, mit einer oder zwei Schiebetüren. 8 Ablageböden rechts und Aufkleber Maße: in Fahrtrichtung hinten 1112 x 1760 x 382 mm, vorn 834 x 1760 x 382 mm, insgesamt 1946 x 1760 x 382 mm (L x H x B), Gewicht 40 kg Best.-Nr.: PZ4L1-H4135 Modulblock rechts Best.-Nr.: PZ4L1-H0RA2 Aufkleber	—	•	•	1.743,70	2.075,-
Modulblöcke, links & rechts für Fahrzeuglänge L2, Fahrzeughöhe H2, mit einer rechten Schiebetür. 8 Ablageböden links, 4 Ablageböden rechts, Montagesatz und Aufkleber Maße: In Fahrtrichtung links hinten 1390 x 1760 x 382 mm, vorn 1112 x 1760 x 382 mm, insgesamt 2502 x 1760 x 382 mm (L x H x B), in Fahrtrichtung rechts 1390 x 1760 x 382 mm (L x H x B), Gewicht insgesamt 72 kg Best.-Nr.: PZ4L1-H3120 Modulblock links Best.-Nr.: PZ4L1-H3135 Modulblock rechts Best.-Nr.: PZ4L1-H0RA2 Aufkleber	•	—	—	3.546,22	4.220,-
Modulblöcke, links & rechts für Fahrzeuglänge L2, Fahrzeughöhe H2, mit zwei Schiebetüren. 4 Ablageböden links, 4 Ablageböden rechts, Montagesatz und Aufkleber Maße: In Fahrtrichtung links 1390 x 1760 x 382 mm (L x H x B), in Fahrtrichtung rechts 1390 x 1760 x 382 mm (L x H x B), Gewicht insgesamt 54 kg Best.-Nr.: PZ4L1-H3130 Modulblock links Best.-Nr.: PZ4L1-H3135 Modulblock rechts Best.-Nr.: PZ4L1-H0RA2 Aufkleber	•	—	—	2.050,41	2.440,-
Modulblöcke, links & rechts für Fahrzeuglänge L3, Fahrzeughöhe H2, mit einer rechten Schiebetür. 8 Ablageböden links, 4 Ablageböden rechts, Montagesatz und Aufkleber Maße: In Fahrtrichtung links hinten 1390 x 1760 x 382 mm, vorn 1112 x 1760 x 382 mm, insgesamt 2502 x 1760 x 382 mm (L x H x B), in Fahrtrichtung rechts 1390 x 1760 x 382 mm (L x H x B), Gewicht insgesamt 72 kg Best.-Nr.: PZ4L1-H4120 Modulblock links Best.-Nr.: PZ4L1-H3135 Modulblock rechts Best.-Nr.: PZ4L1-H0RA2 Aufkleber	—	•	•	2.542,01	4.280,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und
Topangebote zu unserem

TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR

finden Sie auf toyota.de.



TOYOTA PROACE MAX



ZUBEHÖR

EINRICHTUNGEN „MODULBLÖCKE“ WÜRTH (Zur Befestigung dieser Modulblöcke ist ein entsprechender Laderaumboden von Würth erforderlich, diese finden Sie in dieser Rubrik unterhalb der Modulblöcke). Hinweis: Diese Modulblöcke sind speziell für Toyota entwickelt, sind so bei Würth nicht erhältlich!	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Modulblöcke, links & rechts für Fahrzeuglänge L3, Fahrzeughöhe H2, mit zwei Schiebetüren. 8 Ablageböden links, 4 Ablageböden rechts, Montagesatz und Aufkleber Maße: In Fahrtrichtung links hinten 1112 x 1760 x 382 mm, vorn 834 x 1760 x 382 mm, insgesamt 1946 x 1760 x 382 mm (L x H x B), in Fahrtrichtung rechts 1390 x 1760 x 382 mm (L x H x B), Gewicht insgesamt 77 kg Best.-Nr.: PZ4L1-H4130 Modulblock links Best.-Nr.: PZ4L1-H3135 Modulblock rechts Best.-Nr.: PZ4L1-H0RA2 Aufkleber	—	•	•	2.886,55	3.435,-
Laderaumboden mit Aufnahmen zur Befestigung des Regalsystems, für Fahrzeuglänge L2, Fahrzeughöhe H2 mit einer rechten Schiebetür, Gewicht 47 kg Best.-Nr.: PZ4L1-H3070	•	—	—	508,40	655,-
Laderaumboden mit Aufnahmen zur Befestigung des Regalsystems, für Fahrzeuglänge L2, Fahrzeughöhe H2 mit zwei Schiebetüren, Gewicht 47 kg Best.-Nr.: PZ4L1-H3060	•	—	—	508,40	605,-
Laderaumboden mit Aufnahmen zur Befestigung des Regalsystems, für Fahrzeuglänge L3, Fahrzeughöhe H2 mit einer rechten Schiebetür, Gewicht 57 kg Best.-Nr.: PZ4L1-H4070	—	•	—	609,24	725,-
Laderaumboden mit Aufnahmen zur Befestigung des Regalsystems, für Fahrzeuglänge L3, Fahrzeughöhe H2 mit zwei Schiebetüren, Gewicht 57 kg Best.-Nr.: PZ4L1-H4060	—	•	—	609,24	725,-
Laderaumboden mit Aufnahmen zur Befestigung des Regalsystems des L3, für diese Fahrzeuglänge L4, mit einer rechten Schiebetür Best.-Nr.: DENGs-02921-49	—	—	•	642,86	765,-
Laderaumboden mit Aufnahmen zur Befestigung des Regalsystems des L3, für diese Fahrzeuglänge L4, mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: DENGs-02922-49	—	—	•	642,86	765,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

JETZT LIFESTYLE- &
MERCHANDISEARTIKEL
ONLINE KAUFEN



ZUBEHÖR

Würth Branchenmodule Komplette Branchenmodule, perfekt auf die jeweilige Branche abgestimmt	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Branchenmodul Gas-/Wasser-/Klima für L2 H2 mit einer rechten Schiebetür. Rechts: Modulblock rechts festverschweißt GBMO33, Aluminiumdosenhalter DH5 Links: Modulblock links festverschweißt GBMO18 Modulblock links festverschweißt GBMO20, Schlauchhalter mittel SHNM. Trennwand: Zwei Aluminium Airline Zurrsschienen mit Rundschnur RZBSB1390, Zwei Ratschenzurrgurte Airlineprofil RZG1011, Boden- und Dachlüfter: Kleiner Bodenlüfter Kunststoff BLPA85 Dachlüfter DL110 Best.-Nr.: DENG5-02893-49	•	—	—	4.382,35	5.215,-
Branchenmodul L2 H2 Elektriker, mit einer rechten Schiebetür. Rechts: Modulblock rechts festverschweißt GBMO31, Aluminiumdosenhalter DH5 Links: Modulblock links festverschweißt GBMO18, Modulblock links festverschweißt GBMO20 Schlauchhalter mittel SHNM Trennwand: Zwei Aluminium Airline Zurrsschienen mit Rundschnur RZBSB1390, Zwei Ratschenzurrgurte Airlineprofil RZG1011 Best.-Nr.: DENG5-02894-49	•	—	—	3.806,72	4.430,-
Branchenmodul Proace Max L3 H2 Gas/Wasser/Klima mit einer rechten Schiebetür. Rechts: Modulblock rechts festverschweißt GBMO33, Aluminiumdosenhalter DH5 Links: Modulblock links festverschweißt GBMO18, Modulblock links festverschweißt GBMO19, Schlauchhalter mittel SHNM Trennwand: Zwei Aluminium Airline Zurrsschienen mit Rundschnur RZBSB1390 Zwei Ratschenzurrgurte Airlineprofil RZG1011 Boden- und Dachlüfter: Kleiner Bodenlüfter Kunststoff BLPA85 Best.-Nr.: DENG5-02896-49	—	•	—	4.449,58	5.295,-
Branchenmodul Proace Max L3 H2 Elektriker, mit einer rechten Schiebetür. Rechts: Modulblock rechts festverschweißt GBMO21, Aluminiumdosenhalter DH5 Links: Modulblock links festverschweißt GBMO18, Modulblock links festverschweißt GBMO19 Schlauchhalter mittel SHNM Trennwand: Zwei Aluminium Airline Zurrsschienen mit Rundschnur RZBSB1390, Zwei Ratschenzurrgurte Airlineprofil RZG1011 Best.-Nr.: DENG5-02897-49	—	•	—	3.974,79	4.730,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR EINRICHTUNGEN „MODULBLÖCKE“ VON WÜRTH Hinweis: Vor der Montage dieser Zubehöre bitte mit dem Kunden eine entsprechende Planung erstellen. Falls die bei den Modulblöcken vorhandenen Ablageböden in der Höhe verstellt werden müssen, sind zusätzliche Einziehmutter zu bestellen (DENG5-02899-49), beinhaltet 8 Einziehmutter	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Einlageboden 834 mm breit, inklusive 4 Staubboxen (180 mm hoch, 382 mm tief), Gewicht 4,2 kg Best.-Nr.: PZ4L1-H0R70	—	•	•	252,10	300,-
Einlageboden 1112 mm breit, inklusive 6 Staubboxen (180 mm hoch, 382 mm tief), Gewicht 6,0 kg Best.-Nr.: PZ4L1-H0R73	•	•	•	273,11	325,-
System Kasten (500 mm breit, 382 mm tief und 87 mm hoch). Kann auf dem Ablageboden PZ4L1-H0R80 verbaut werden. Best.-Nr.: PZ4L1-H0R83	•	•	•	277,31	330,-
Ablageboden für System Kästen (diese sind nicht enthalten). 1112 mm breit und 380 mm tief, Gewicht 4,0 kg Best.-Nr.: PZ4L1-H0R80	•	•	•	273,11	325,-
Verwendbarkeit Schubladen 834 mm Im vorderen Teil des linken Modulblocks bei L3 (PZ4L1-H4130), im vorderen Teil des rechten Modulblocks bei L3 (PZ4L1-H4135)					
Schublade 834 mm breit, 90 mm hoch, 382 mm tief, mit maximal 40 kg belastbar, Gewicht 4,9 kg Best.-Nr.: PZ4L1-H0R40	—	•	•	348,74	415,-
Schublade 834 mm breit, 120 mm hoch, 382 mm tief, mit maximal 70 kg belastbar, Gewicht 6,3 kg Best.-Nr.: PZ4L1-H0R43	—	•	•	252,10	300,-
Schublade 834 mm breit, 180 mm hoch, 382 mm tief, mit maximal 70 kg belastbar, Gewicht 7,3 kg. Best.-Nr.: PZ4L1-H0R46	—	•	•	394,96	470,-
Verwendbarkeit Schubladen 1112 mm, Im vorderen Teil des linken Modulblocks bei L2 (PZ4L1-H3120), im hinteren Teil des linken Modulblocks bei L3 (PZ4L1-H4130), im vorderen Teil des linken Modulblocks bei L3 (PZ4L1-H4120) und des hinteren Teil des rechten Modulblock bei L3 (PZ4L1-H4135)					
Schublade 1112 mm breit, 90 mm hoch, 382 mm tief, mit maximal 70 kg belastbar, Gewicht 7,6 kg. Best.-Nr.: PZ4L1-H0R50	•	•	•	348,74	415,-
Schublade 1112 mm breit, 120 mm hoch, 382 mm tief, mit maximal 70 kg belastbar, Gewicht 9,2 kg. Best.-Nr.: PZ4L1-H0R53	•	•	•	252,10	300,-
Schublade 1112 mm breit, 180 mm hoch, 382 mm tief, mit maximal 70 kg belastbar, Gewicht 11,1 kg. Best.-Nr.: PZ4L1-H0R56	•	•	•	268,91	320,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

KLAPPEN	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Klappe, 834 mm, breit, 180 mm hoch, Gewicht 1,53 kg. Verwendbar im vorderen Teil des linken Modulblocks bei L3 (PZ4L1-H4130, im vorderen Teil des rechten Modulblocks bei L3 (PZ4L1-H4135) Best.-Nr.: PZ4L1-H0R92	—	•	•	138,66	165,-
Klappe, 1112 mm, breit, 180 mm hoch, Gewicht 1,97 kg. Verwendbar im vorderen Teil des linken Modulblocks bei L2 (PZ4L1-H3120), im hinteren Teil des linken Modulblocks bei L3 (PZ4L1-H4130), im vorderen Teil des linken Modulblocks bei L3 (PZ4L1-H4120) und des hinteren Teil des rechten Modulblock bei L3 (PZ4L1-H4135) Best.-Nr.: PZ4L1-H0R94	•	•	•	138,66	165,-
Klappe, 1390 mm, breit, 180 mm hoch, Gewicht 2,7 kg. Verwendbar im linken Modulblocks bei L2 (PZ4L1-H3130), im hinteren Teil des linken Modulblocks bei L2 (PZ4L1-H3130), (PZ4L1-H3130), im rechten Modulblock bei L2 (PZ4L1-H3135), im hinteren Teil des linken Modulblocks bei L3 (PZ4L1-H4120) und des hinteren Teil des rechten Modulblock bei L3 (PZ4L1-H4135) Best.-Nr.: PZ4L1-H0R96	•	•	•	163,87	195,-
Einziehmuttern (8 Stück) Zur Verstellung der im Modulblock vorhandenen Ablageböden, falls diese hier oben aufgeführten Zubehöre dieses erfordern. Best.-Nr.: DENG5-02899-49	•	•	•	12,61	15,-

WÜRTH ZUBEHÖR	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Innendachträger für Langgut IDATR1 Best.-Nr.: DENG5-02871-49	•	•	•	319,-	379,61
Schaufelhalter-Grundplatte auf der Tür Best.-Nr.: DENG5-02872-49	•	•	•	289,-	343,91
Schaufelhalter mittel (2x bestellen) Best.-Nr.: DENG5-02873-49	•	•	•	43,50	51,77
Papierrollenhalter PRRC1 Best.-Nr.: DENG5-02874-49	•	•	•	70,59	84,-
Wasserkarister 5L Best.-Nr.: DENG5-02875-49	•	•	•	60,30	71,76
Aluminiumdosenhalter HD5 Best.-Nr.: DENG5-02876-49	•	•	•	43,70	52,-
Dosenhaltereinsatz DH6 Best.-Nr.: DENG5-02877-49	•	•	•	27,20	32,37

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

WÜRTH ZUBEHÖR	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Abfallbehälter 10 Liter MUHA Best.-Nr.: DENG5-02878-49	•	•	•	38,-	45,22
1390 Aluminium Airline Zurrsciene mit Rundschnur RSZSB Best.-Nr.: DENG5-02879-49	•	•	•	68,80	81,87
Aluminium Airline Zurrsciene mit Rundschnur RSZSB 380 Best.-Nr.: DENG5-02880-49	•	•	•	65,80	78,30
Aluminium Airline Zurrsciene mit Rundschnur RSZSB 834 Best.-Nr.: DENG5-02881-49	•	•	•	44,30	52,72
Ratschenzurrzug RZG 1011 Best.-Nr.: DENG5-02882-49	•	•	•	29,60	35,22
Dosenhaltereinsatz schräg DHS4 Best.-Nr.: DENG5-02883-49	•	•	•	46,90	55,81
Feuerlöscher 2kg FL1 Best.-Nr.: DENG5-02884-49	•	•	•	59,-	70,21
Beifahrerassistent BFA03 Best.-Nr.: DENG5-02885-49	•	•	•	169,-	201,11
Klemmschlosszurrzug KSG54 Best.-Nr.: DENG5-02886-49	•	•	•	23,20	27,61
Nietzange für Montage der Modulblöcke (M5-M10) Best.-Nr.: DENG5-02567-49	•	•	•	368,91	439,-
Ladungssicherungsbox mit 2 Gurten (250 daN Zurrkraft / Zurrzug) Best.-Nr.: DENG5-02574-49	•	•	•	155,46	185,-
Ladungssicherungsbox mit 2 Gurten (250 daN Zurrkraft / Zurrzug mit Aufbewahrungskasten) Best.-Nr.: DENG5-02575-49	•	•	•	239,50	285,-
Ladungssicherung Sortiment Beutel Transporter LASIBE01 6TLG (250 daN Zurrkraft / Zurrzug) Best.-Nr.: DENG5-02568-49	•	•	•	58,82	70,-
Ladungssicherung -SORT-BEUTEL-PKW-LASIBE01-6TLG (250daN Zurrkraft / Zurrzug) Best.-Nr.: DENG5-02569-49	•	•	•	46,22	55,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

ANHÄNGEZUGVORRICHTUNG	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Anhängerzugvorrichtung, geflanscht, für den Kastenwagen, Fahrzeuglänge L2, L3 & L4, inklusive Kugelhals Best.-Nr.: PZ4L0-H55A1 Best.-Nr.: PZ4L0-H0551-00	•	•	•	403,36	480,-
7-poliger fahrzeugspezifischer Elektrosatz für den Kastenwagen, Fahrzeuglänge L2, L3 & L4 Best.-Nr.: PZ4L0-H056N Best.-Nr.: PZ4L0-H0576	•	•	•	247,90	330,-
13-poliger fahrzeugspezifischer Elektrosatz für den Kastenwagen, Fahrzeuglänge L2, L3 & L4 Best.-Nr.: PZ4L0-H056U	•	•	•	247,90	275,-
Miniadapter, 7-polig auf 13-polig Best.-Nr.: PZ401-57007	•	•	•	21,-	25,-
Miniadapter, 13-polig auf 7-polig Best.-Nr.: PZ401-57013	•	•	•	16,81	20,-

HECKLEITER	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Hecktürenleiter für Fahrzeuglänge L2, Fahrzeughöhe H1 Best.-Nr.: PZ4L0-H0610	•	—	—	138,66	165,-
Hecktürenleiter für Fahrzeuglänge L2, L3 & L4, Fahrzeughöhe H2 Best.-Nr.: PZ4L0-H0611	•	•	•	777,31	925,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und
Topangebote zu unserem

TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR

finden Sie auf toyota.de.



TOYOTA PROACE MAX



ZUBEHÖR

DACHGALERIE	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Dachgalerie, aus Aluminium für Fahrzeuglänge L2, Fahrzeughöhe H1 Gewicht: ca. 30 kg, Max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 170 kg Best.-Nr.: PZ4L0-H5650	•	—	—	2.046,22	2.435,-
Dachgalerie, aus Aluminium für Fahrzeuglänge L2, Fahrzeughöhe H2, Gewicht: ca. 30 kg, Max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 170 kg Best.-Nr.: PZ4L0-H5651	•	—	—	1.987,39	2.365,-
Dachgalerie, aus Aluminium für Fahrzeuglänge L3, Fahrzeughöhe H2, Gewicht: ca. 30 kg, Max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 170 kg Best.-Nr.: PZ4L0-H5652	—	•	—	1.634,36	2.535,-

DACHTRÄGER	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Dach-Basisträger, 3 Stück für Fahrzeuglänge L2, L3 & L4, Fahrzeughöhe H1, H2 & H3, Max. Traglast/Träger: 30 kg (insgesamt max. 100 kg). Best.-Nr.: PZ4L0-H5641	•	•	•	210,08	250,-
Dach-Basisträger, 1 Stück für Fahrzeuglänge L2, L3 & L4, Fahrzeughöhe H1, H2 & H3, Max. Traglast/Träger: 30 kg (insgesamt max. 100 kg). Best.-Nr.: PZ4L0-H5640	•	•	•	184,87	220,-

FELGEN-ZUBEHÖR	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Reifensäcke mit Toyota-Schriftzug, für Reifen oder Räder, 4 Stück Best.-Nr.: PW458-00001	•	•	•	71,43	85,-
Radkappe, schwarz, für 15 Zoll Felgen, zur Abdeckung des inneren Bereiches der Stahlfelge Best.-Nr.: PZ4L0-H0666-1B	•	•	•	42,02	50,-
Radzierblende grau für 15 Zoll Felgen Best.-Nr.: PZ4L0-H0667-1H	•	•	•	54,62	65,-
Radkappe, schwarz, für 16 Zoll Felgen, zur Abdeckung des inneren Bereiches der Stahlfelge Best.-Nr.: PZ4L0-H0668-1B	•	•	•	37,82	45,-
Radzierblende grau für 16 Zoll Felgen Best.-Nr.: PZ4L0-H0669-1H	•	•	•	58,82	70,-
Felgenschlösser grau, für Stahlfelgen Best.-Nr.: PZ4L0-H0685-00	•	•	•	71,43	85,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

DIEBSTAHLSCHUTZ (LADERAUM)	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Schloss-Set Comfort Bestehend aus 2 Schlössern, für die Hecktüren und eine Schiebetür (Schiebetür ohne Fenster). Sie werden mit einem Schlüssel geöffnet. Aus hochfestem Stahl. Mit Notöffnung per Seilzug, welche von innen betätigt wird. Best.-Nr.: PZ4L1-H0201	•	•	•	323,53	385,-
Schloss-Set Smart Duo Bestehend aus 2 Schlössern, für die Hecktüren und eine Schiebetür (Schiebetür ohne Fenster). Sie werden mit einem Speziälschlüssel geöffnet. Aus hochfestem Stahl. Mit Notöffnung per Seilzug, welche von innen betätigt wird Best.-Nr.: PZ4L1-H0200	•	•	•	306,72	365,-
Schloss-Set Smart Duo Bestehend aus 3 Schlössern, für die Hecktüren und zwei Schiebetüren (Schiebetür ohne Fenster). Sie werden mit einem Speziälschlüssel geöffnet. Aus hochfestem Stahl. Mit Notöffnung per Seilzug, welche von innen betätigt wird Best.-Nr.: PZ4L1-H0202	•	•	•	457,98	545,-
Mobil-Safe 107B Proace Max (Öffnung von vorn) Maße, Gewicht und Ausstattung: Außenmaße: B: 28 cm x H:16 cm x T: 35 cm, Gewicht. ca. 10,0 kg Best.-Nr.: DENGS-02951-44	•	•	•	205,88	245,-
Safe 107C-L Proace Max (Öffnung von vorn) Maße, Gewicht und Ausstattung: Außenmaße: B: 28 cm x H:16 cm x T: 45 cm, Gewicht. ca. 12,0 kg Best.-Nr.: DENGS-02952-44	•	•	•	298,32	355,-
Befestigungsschraube/Sicherungsschraube einzeln für Sitzkonsole/Safe Breite: 2,5 cm, Höhe: 5 cm, Tiefe: 3 cm, Nettogewicht: 80 g Best.-Nr.: DENGS-02953-44	•	•	•	18,49	22,-
Stechschutzplatte einzeln, Befestigt wird die Stechschutzplatte mit den in der Tür vorhandenen Befestigungspunkten der Griffschale. Es müssen keine zusätzlichen Löcher in die Tür gebohrt werden Best.-Nr.: DENGS-02954-44	•	•	•	28,57	34,-

PANNENARTIKEL	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Dichtmittel, 450 ml (für den Ersatzbedarf) Best.-Nr.: 42606-F4041	•	•	•	37,82	45,-
Reifenreparatur-Set Best.-Nr.: 42606-F4913	•	•	•	71,43	85,-
Verbandskissen, griffbereit und einfach zu verstauen, erfüllt die gesetzlichen Vorschriften nach StVO Best.-Nr.: PW022-00056	•	•	•	12,61	15,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

PANNENARTIKEL	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Sicherheitswarnweste, mit reflektierenden Signalstreifen aus 100 % Polyester, entspricht DIN EN 471. Das Mitführen einer Sicherheitswarnweste im Fahrzeug ist gesetzlich vorgeschrieben! Best.-Nr.: PW022-00052	•	•	•	4,20	5,-
Nothammer PLUS, die Scheibe wird zerstört durch Schlagen des Lifehammers mit dem Hammerkopf aus Kohlenstoffstahl gegen die Scheibe. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. TÜV geprüft, inklusive Befestigung Best.-Nr.: PW023-00010	•	•	•	16,81	20,-
Nothammer EVOLUTION, durch Drücken dieses Lifehammers gegen die Scheibe springt ein keramischer Hammerkopf heraus und zerstört diese. Somit ist keine Ausholbewegung nötig. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet Best.-Nr.: PW023-00011	•	•	•	25,21	30,-
Pannentasche, alles sofort griffbereit: Warndreieck mit Einklappmechanismus, reflektierende Sicherheitswarnweste und Verbandsmaterial (gemäß StVO) Best.-Nr.: PW022-00062	•	•	•	25,21	30,-
Warndreieck Best.-Nr.: PW022-00068	•	•	•	8,40	10,-
Warnleuchte OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20, magnetische Befestigung, StVO konform Best.-Nr.: PW023-00003	•	•	•	67,23	80,-

TOYOTA PROTECT	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
ProTect-Innenraumtextilschutz Best.-Nr.: 08876-80001	•	•	•	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
ProTect-Lackversiegelung Best.-Nr.: PZ41A-BP001-80	•	•	•	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
ProTect-Leichtmetallfelgenschutz Best.-Nr.: 08873-80010	•	•	•	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR PERSONEN MIT MOBILITÄTSEINSCHRÄNKUNG	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Verlängerung für den Haltegriff im Dach. Gurt, der am Dachgriff befestigt wird, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Der Gurt ist in der Länge verstellbar und verfügt über einen Kunststoff-Clip, wodurch er einfach zu installieren/deinstallieren ist Best.-Nr.: PW2B0-00001	•	•	•	21,01	25,-
Sitzkissen, drehbares Kissen, das auf den Vorder- oder Rücksitzen installiert wird, um den Ein- und Ausstieg aus dem Fahrzeug durch eine Drehbewegung zu erleichtern Best.-Nr.: PW2B0-00002	•	•	•	29,41	35,-
Anschnallhilfe Hilft den Sicherheitsgurt zu greifen, um die erforderliche Bewegung zum Anlegen des Sicherheitsgurts zu reduzieren Best.-Nr.: 0822C-00810	•	•	•	79,83	95,-

LACK	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Lackspray KCA silver shadow Best.-Nr.: PW865-00000-L4	•	•	•	12,61	15,-
Lackspray EZW Iron Grey Best.-Nr.: PW865-00000-LT	•	•	•	12,61	15,-
Lackspray EEA black opal Best.-Nr.: PW865-00000-LR	•	•	•	12,61	15,-
Lackspray EAB Anthracite Best.-Nr.: PW865-00000-L9	•	•	•	12,61	15,-
Lackspray EAK misty grey Best.-Nr.: PW865-00000-LS	•	•	•	12,61	15,-
Lackspray EPR icy white Best.-Nr.: PW865-00000-AR	•	•	•	12,61	15,-
Lackstift KCA silver shadow Best.-Nr.: PW865-00100-L4	•	•	•	12,61	15,-
Lackstift EZW Iron Grey Best.-Nr.: PW865-00100-LT	•	•	•	12,61	15,-
Lackstift EEA black opal Best.-Nr.: PW865-00100-LR	•	•	•	12,61	15,-
Lackstift EAB Anthracite Best.-Nr.: PW865-00100-L9	•	•	•	12,61	15,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

LACK	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Lackstift EAK misty grey Best.-Nr.: PW865-00100-LS	•	•	•	12,61	15,-
Lackstift EPR icy white Best.-Nr.: PW865-00100-AR	•	•	•	16,81	20,-

BATTERIE UND LADEN	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Ladeanschlussabdeckung, wird über den Ladeanschluss am Fahrzeug gezogen und schützt ihn so vor Schmutz und Feuchtigkeit Best.-Nr.: PW6B9-42000	—	•	•	58,82	70,-
Ladekabelaufbewahrungstasche 18 Liter, bietet Platz für ein Ladekabel Best.-Nr.: PW241-00014	—	•	•	71,43	85,-
Ladekabelaufbewahrungstasche 24 Liter, bietet Platz für 2 Ladekabel Best.-Nr.: PW241-00012	—	•	•	75,63	90,-
Ladekabel Typ 2 und Mode 3 zur Verwendung an Ladesäulen - 32 Ampere, Ladekabel -32A, Kabellänge 5,0 Meter, selbststeinrollend, Typ 2, Toyota gebrandet Best.-Nr.: PZ42D-T0B24	—	•	•	315,13	375,-
Ladekabel Typ 2 und Mode 3 zur Verwendung an Ladesäulen- 32 Ampere, Kabellänge 7,5 Meter, Typ 2, Toyota gebrandet Best.-Nr.: PZ42D-T0B25	—	•	•	323,53	385,-

LADESTATIONEN TOYOTA HOMECHARGE	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Base: 11 kW, Steckdose mit Deckel. Nicht 4G tauglich, ohne Display, ohne geeichten Stromzähler Best.-Nr.: PW6B9-00009	—	•	•	680,67	810,-
Base: 22 kW mit 5m Kabel. Nicht 4G tauglich, kein Display, ohne geeichten Stromzähler. Kann auf 11 kW gedrosselt werden Best.-Nr.: PW6B9-00014	—	•	•	810,92	965,-
Mid: 22 kW, Steckdose mit Deckel. 4G tauglich ohne SIM Karte. Ohne Display, ohne geeichten Stromzähler. Kann auf 11 kW gedrosselt werden Best.-Nr.: PW6B9-00016	—	•	•	836,13	995,-
High: 11 kW, Steckdose mit Deckel. 4G tauglich ohne SIM Karte. Mit Display, mit geeichtem Stromzähler Best.-Nr.: PW6B9-00018	—	•	•	949,58	1.130,-
High: 22 kW, Steckdose mit Deckel. 4G tauglich ohne SIM Karte. Mit Display, mit Stromzähler. Kann auf 11 kW gedrosselt werden Best.-Nr.: PW6B9-00017	—	•	•	1.021,01	1.215,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

LADESTATIONEN TOYOTA HOMECHARGE	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
5er Set RFID Karten Toyota Best.-Nr.: PW6B9-00037	—	•	•	37,82	45,-
Standsäule für eine Wallbox Best.-Nr.: PW6B9-00034	—	•	•	357,14	425,-
Standsäule für zwei Wallboxen Best.-Nr.: PW6B9-00035	—	•	•	424,37	505,-

FAHRRADTRÄGER	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Thule® VeloCompact, Heckfahrradträger für 2 Fahrräder inkl. E-Bikes, max. Zuladung 45 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter Best.-Nr.: PW962-YS009	•	•	•	529,41	630,-
Thule® VeloCompact, Heckfahrradträger für 3 Fahrräder inkl. E-Bikes, max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter Best.-Nr.: PW962-YS011	•	•	•	613,45	730,-
Thule® EasyFold XT Faltbarer Heckfahrradträger zur Aufnahme von 2 Fahrrädern inkl. E-Bikes. max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal. Komplet faltbar für bequeme Montage und Lagerung Best.-Nr.: PW962-YS005	•	•	•	798,32	950,-
Thule® EasyFold XT Faltbarer Heckfahrradträger zur Aufnahme von 3 Fahrrädern inkl. E-Bikes. max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Komplett faltbar für bequeme Montage und Lagerung Best.-Nr.: PW962-YS007	•	•	•	882,35	1.050,-
Heckfahrradträger ARIMERO 202 Für 2 Fahrräder, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 60 kg, Eigengewicht: nur 13,5 kg, um 60 Grad abklappbar und zusammenfaltbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), für Rahmen bis 75-mm-Rundrohr oder 80-x-45-mm-Ovalrohr. Maße offen: 770 x 1.190 x 640 mm, gefaltet: 240 x 630 x 640 mm Best.-Nr.: DENGS-02711-01	•	•	•	630,25	750,-
Heckfahrradträger ARIMERO 203 Für 3 Fahrräder, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 54 kg, Eigengewicht: nur 16,5 kg, um 60 Grad abklappbar und zusammenfaltbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), für Rahmen bis 75-mm-Rundrohr oder 80-x-45-mm-Ovalrohr, Spannhebelverschluss mit Diebstahlsicherung - Schnellspannverschluss am Trägerbügel, Maße offen: 770 x 1.190 x 790 mm, gefaltet: 240 x 630 x 790 mm Best.-Nr.: DENGS-02712-01	•	•	•	756,30	900,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

DACHPLATTFORMEN UND HECKBOXEN	L2	L3	L4	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Thule® Dachplattform Adapter Zur Montage der drei Dachgepäckplattformen müssen diese Halter verwendet werden. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026. Best.-Nr.: PW308-YS005	•	•	•	168,07	200,-
Thule® Dachplattform Caprock S, Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 22,2 kg, Maße: 150 x 133 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026. Best.-Nr.: PW308-YS000	•	•	•	756,30	900,-
Thule® Dachplattform Caprock M, Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 24,2 kg, Maße: 150 x 150 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026. Best.-Nr.: PW308-YS001	•	•	•	798,32	950,-
Thule® Dachplattform Caprock L, Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 28,2 kg, Maße: 190 x 150 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026. Best.-Nr.: PW308-YS002	•	•	•	840,34	1.000,-
Thule® Heckbox-Plattform Heckbox-Plattform für Anhängerkupplung zur Aufnahme der Heckboxen. Zur Montage der zwei Heckboxen muss diese Aufnahme verwendet werden. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026. Best.-Nr.: PW962-YS000	•	•	•	336,13	400,-
Thule® Heckbox 300L Heckbox zur Aufnahme auf die Anhängезugvorrichtung, max. Zuladung: 50 kg, Maße 141 x 78 x 52, Eigengewicht 17 kg, Zur Aufnahme der Heckbox wird die Heckbox-Plattform benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026. Best.-Nr.: PW962-YS001	•	•	•	798,32	950,-
Thule® Heckbox 400L Heckbox zur Aufnahme auf die Anhängезugvorrichtung, max. Zuladung: 50 kg, Maße 171 x 78 x 54, Eigengewicht 20 kg, Zur Aufnahme der Heckbox wird die Heckbox-Plattform benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q1 2026. Best.-Nr.: PW962-YS003	•	•	•	840,34	1.000,-
Arimero B1 Heckbox zur Montage auf den Arimero Heckfahrradträgern Abschließbare Heckbox mit 300 Liter Volumen, Eigengewicht: 13 kg, Zuladung 45 kg (je nach Stützlast und Fahrradträger) Abmessungen (B x H x T) 153 x 66 x 53 cm. Die Box kann auf allen Modellen der ARIMERO Serie befestigt werden. Best.-Nr.: DENG5-02723-01	•	•	•	714,29	850,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

JETZT LIFESTYLE- &
MERCHANDISEARTIKEL
ONLINE KAUFEN



TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK PROACE MAX KASTENWAGEN	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe 88 kW (120 PS)	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe 103 kW (140 PS)	2,2-l-D mit 8-Stufen- Automatikgetriebe 132 kW (180 PS)
MOTOREN UND GETRIEBE			
Motor	4-Zylinder-DOHC	4-Zylinder-DOHC	4-Zylinder-DOHC
Ventile	16	16	16
Hubraum in ccm	2.184	2.184	2.184
Motorleistung in kW (PS)	88 (120)	103 (140)	132 (180)
Start-Stopp-Automatik	ja	ja	ja
VERBRAUCHS- UND ABGASMENGEN			
Kraftstoffart/Gemischbildung	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie		
Kraftstoffbehälter in l	90	90	90
Verbrauch in l/100 km ¹⁾			
- Kombiniert	7,3	7,4-8,4	8,6-9,4
- Innenstadt (niedrig)	8,3	8,4-8,5	9,8-10,3
- Stadtrand (mittel)	6,5	6,7-7,2	7,6-8,0
- Landstraße (hoch)	6,2	6,3-7,1	7,3-7,9
- Autobahn (Höchstwert)	8,5	8,5-10,3	10,0-11,3
CO ₂ -Emissionen, kombiniert g/km ¹⁾	193	195-221	227-247
Schadstoffarm nach Abgasnorm	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E
Motorleistung in kW (PS)	88 (120)	103 (140)	132 (180)
ANTRIEB UND ACHSEN			
Antriebsart	Vorderradantrieb		
Vorderachse	McPherson-Vorderradaufhängung		
Hinterachse	Torsionslenkerachse		

TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK PROACE MAX KASTENWAGEN	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe 88 kW (120 PS)	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe 103 kW (140 PS)	2,2-l-D mit 8-Stufen- Automatikgetriebe 132 kW (180 PS)
VOLUMINA UND GEWICHTE			
Leergewicht in kg ¹⁾	2.125 - 2.338	2.150 - 2.534	2.260 - 2.554
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	3.300	3.500	3.500
Zuladung in kg ¹⁾	bis zu 1.175	bis zu 1.350	bis zu 1.240
MAX. LASTEN IN KG			
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung/ungebremst	2.500/750	2.500-3.000*/750	2.500-3.000*/750
Stützlast	100	100-120	120
Max. Achslast vorne	1.800	1.880/2.100*	1.960/2.100*
Max. Achslast hinten:	1.900	2.000/2.400*	2.000/2.400*

ABMESSUNGEN PROACE MAX KASTENWAGEN (INNEN)	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Höhe Laderaum maximal in mm	1.662	1.932	1.932	2.172	1.932	2.172
Länge Ladefläche (Boden) in mm	3.120	3.120	3.705	3.705	4.070	4.070
Breite Ladefläche maximal / zwischen den Radkästen in mm	1.870 / 1.422					
Volumen Laderaum in m ³	10	11,5	13	15	15	17
Hecktüre Breite x Höhe in mm	1.562 x 1.520	1.562 x 1.790	1.562 x 1.790	1.562 x 2.030	1.562 x 1.790	1.562 x 2.030
Schiebetüre Breite x Höhe in mm	1.250 x 1.485	1.250 x 1.755	1.250 x 1.755	1.250 x 1.755	1.250 x 1.755	1.250 x 1.755



¹⁾Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

²⁾Ausstattungsabhängig.

* Variante 3,5 Heavy

³⁾Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK 	 110 kWh Elektroantrieb, stufenloses Automatikgetriebe, 205 kW (279 PS)
Getriebe	Stufenlose Automatik
Antrieb	Frontantrieb
Motor	Elektro
Leistung in kW (PS)	205 (279)
Höchstgeschwindigkeit in km/h	130
Drehmoment Nm	410
Energieverbrauch kombiniert kWh/100 km nach WLTP ¹⁾	26,2-31,2
CO ₂ -Emissionen, kombiniert g/km	0
CO ₂ -Klasse	A
BATTERIE	
Batteriekapazität	110,6 kWh
Batterietyp	Lithium-Ionen
Homologierte Reichweite nach WLTP ³⁾	356-537 km
LADELEISTUNG AC	
Leistung On-Board Charger	22 kW
On-Board Charger, nutzbare Phasen	3
Steckdose Fahrzeugseitig	Typ 2
LADELEISTUNG DC	
Leistung On-Board Charger	150 kW
Steckdose Fahrzeugseitig	CCS
LADEDAUER	
AC: 11k W Ladestation / 22 kW Ladestation (0-100%)	ca. 11 h 45 min / ca. 6 h 5 min
DC: 150-kW Ladestation (0-80%)	ca. 55 Min.
GEWICHTE²⁾	
Leergewicht in kg ²⁾	2.790-2.865
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	3.500-4.250
MAX. LASTEN IN KG	
Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung	2.400
Stützlast	100
Zulässige Zuladung in kg	635-1.460

¹⁾Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

²⁾Ausstattungsabhängig.

* Variante 3,5 Heavy

³⁾Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

DIE ABMESSUNGEN KASTENWAGEN



H = Höhe, R= Radstand, B = Breite

DIE ABMESSUNGEN KASTENWAGEN LIGHT



L = Länge, H = Höhe, RS = Radstand, B = Breite

Verfügbare Varianten:

L2H1
L2H2
L3H2

DIE ABMESSUNGEN KASTENWAGEN HEAVY



L = Länge, H = Höhe, RS = Radstand, B = Breite

Verfügbare Varianten:

L3H2
L3H3
L4H2
L4H3

DER SERVICE

QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIEN

Mit dem Kauf Ihres Toyota haben Sie gleichzeitig ein umfangreiches Service- und Garantieprogramm erworben. Es sorgt dafür, dass Sie jederzeit mobil bleiben.*

GARANTIEN* – geben Sicherheit:

- 3-Jahres-Garantie bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 3-Jahres-Garantie auf die Lackierung
- 6-Jahres-Garantie gegen Durchrostung (von innen nach außen)
- 5-Jahres-Garantie auf die EV-Hauptsystemkomponenten (Elektromotor, Lithium-Ionen-Batterie, Inverter und Konverter des elektrischen Antriebssystems) bei normalem Gebrauch für Defekte, die auf Herstellungs- oder Montagefehler zurückzuführen sind, bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 8-Jahres-Garantie auf die Lithium-Ionen-Batterie für 70% der ursprünglichen Ladekapazität bis 160.000 km (im ersten Jahr Kilometerbegrenzung)

TOYOTA RELAX GARANTIE**

Als Beweis für die Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Fahrzeuge erhalten Sie – bis zu einem maximalen Fahrzeugalter von 15 Jahren oder einer Laufleistung von 250.000 km – automatisch eine 12-monatige Toyota Relax Garantie, jedes Mal, wenn Sie die jährliche Inspektion bei uns durchführen lassen.

Toyota EUROCARE – Soforthilfe bei Panne und Unfall:

Damit Sie und Ihr Toyota immer mobil sind, haben wir ein umfangreiches Leistungspaket geschnürt. In den ersten 3 Jahren nach Erstzulassung können Sie sich dank Toyota EUROCARE* rund um die Uhr und in ganz Europa*** auf einen umfangreichen Mobilitätsschutz verlassen.

* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden. ** Es gelten die Toyota Relax Garantiebedingungen der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Toyota Relax gilt für Toyota Fahrzeuge bis zu einem Fahrzeugalter von 15 Jahren oder einer Laufleistung von 250.000 km ab Erstzulassung. Weitere Details sowie die Garantiebedingungen erhalten Sie unter toyota.de/relax. *** Außer in Albanien, der Ukraine, Russland, Belarus und dem nicht europäischen Teil der Türkei.

DER SERVICE

QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIEN

Originalteile – garantieren Qualität:

- Toyota Original-Ersatzteile überzeugen durch werksgeprüfte Qualität und Passgenauigkeit
- Der Teile- und Zubehörservice von Toyota liefert i. d. R. innerhalb von 24 Stunden

Wir helfen sofort an unsere Hotline:

Selbst bei einem Toyota kann es mal passieren, dass Ihr Fahrzeug fahruntüchtig ist. Was dann? Wir helfen sofort, egal wann und ganz gleich wo – ein Anruf genügt: innerhalb Deutschlands gebührenfrei unter 0800/0 82 29 01, im Ausland unter +49 (0) 89/55 98 72 73. Den Rest regelt Toyota EUROCARE* für Sie!

Im Fall der Fälle ist Toyota für Sie da:

- Wir kümmern uns um Ihr defektes Fahrzeug
- Wir besorgen einen Ersatzwagen und garantieren die Weiterreise
- Wir bezahlen die Übernachtung
- Wir versenden jedes Ersatzteil europaweit
- Wir stellen Ihnen einen Ersatzfahrer
- Wir unterstützen Sie auch nach einem Unfall

Toyota E-Kundenberater

Toyota bietet Ihnen eine digitale Kaufberatung, die das gesamte Spektrum der E-Mobilität abdeckt. Dabei erhalten Sie eine individuelle Bedarfsermittlung mit bedarfsspezifischen Produktempfehlungen inkl. Toyota Ladelösungen.

Die 360°-Beratung umfasst die Auswahl des jeweiligen Toyota Elektro- oder Plug-in-Modells, die passende Ladelösung (Wallbox) für zu Hause, den erforderlichen Installationservice, Lösungen für das öffentliche Laden, Fördermittelberatung bis hin zum Photovoltaikangebot. Hinzu kommt für Käufer von E-Fahrzeugen ein zusätzlicher Benefit in Form eines jährlichen CO₂-Bonus (THG-Quote), der einfach über eine digitale Plattform beantragt werden kann.

So können Sie sich, geführt von einem automatischen Prozess, auf der Webseite Ihres Toyota Händlers vollumfänglich zu allen Facetten der E-Mobilität informieren, entsprechende Kaufentscheidungen fällen und sogar Bestellungen ausführen. Natürlich helfen wir Ihnen bei einem Besuch im Autohaus in gleicher Art und Weise, Ihr passendes Elektromobilitätspaket zusammenzustellen.

* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden.

DER SERVICE

LEASING, FINANZIERUNG UND VERSICHERUNG – WIR SIND DER ZUVERLÄSSIGE PARTNER, DER IMMER FÜR SIE DA IST.

Toyota Financial Services

Mit den komfortablen Mobilitätslösungen von Toyota Financial Services dürfen Sie sich in jeder Situation auf unkomplizierte Abwicklung und professionellen Service in bester Toyota Qualität freuen. Dabei bieten wir Ihnen alle Leistungen rund um Ihr neues Fahrzeug unkompliziert und zeitsparend aus einer Hand – direkt in Ihrem Toyota Autohaus. Freuen Sie sich auf individuelle Finanzierungen und Leasinglösungen, flexibel mit und ohne Services, mit Laufzeiten und Raten, die in Ihr Budget passen.

Unser Tipp für Gewerbetreibende: Mit KINTO One bieten wir Ihnen einen modernen Weg, ein Auto zu leasen und im Business durchzustarten. Sie müssen nur das Modell und das passende Servicepaket auswählen und die Laufzeit des Leasingvertrags festlegen. Schon können Sie Ihr Fahrzeug abholen. Ab dann sind in der monatlichen Rate alle vereinbarten Leistungen inklusive und werden über die praktische Servicekarte von Ihrem teilnehmenden Toyota Partner ausgeführt.

Toyota Easy Finanzierung – einfach wie für Sie gemacht

Wenn Sie Ihr Auto besitzen wollen, können Sie sich Ihre Finanzierung mit unserer Toyota Easy Finanzierung ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen – mit oder ohne Services bzw. Anzahlung und, wenn Sie möchten, mit einer langen Laufzeit für möglichst niedrige Raten. Entscheiden Sie sich für die Toyota Easy Finanzierung inklusive eines Servicepakets, so profitieren Sie von attraktiven Raten, in denen Services, eine Mobilitätsgarantie und eine Anschlussgarantie bereits enthalten sind. Damit genießen Sie bei einer Laufzeit zwischen 36 und 60 Monaten den Komfort, beim nächsten Werkstattbesuch keine Rechnungen bezahlen zu müssen.

Anderenfalls können Sie die Toyota Easy Finanzierung mit individueller Laufzeit in allen Bereichen selbst gestalten. Durch eine Laufzeit zwischen 12 und 84 Monaten und eine frei festlegbare Höhe von Anzahlung und Schlussrate bleiben Sie mit einer konstanten monatlichen Rate jederzeit flexibel. Mit dem zusätzlichen Abschluss einer Restschuldersicherung schützen Sie sich und Ihre Familie vor finanziellen Engpässen.

Toyota Easy Leasing – einfach nur für die Nutzung zahlen

Die intelligente Art des Autofahrens für Privatkunden ist Toyota Easy Leasing, denn damit profitieren Sie von einer günstigen Leasingrate und den Möglichkeiten eines Mobilitätskomplettpakets. Zur Gestaltung Ihres Leasingvertrags entscheiden Sie nicht nur, wie lange Sie Ihren Toyota leasen, sondern bestimmen auch die jährlichen Kilometer, die Sie fahren möchten. Mit den komfortablen Servicebausteinen können Sie den Umfang Ihrer Zusatzleistungen genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Ihr Vorteil: Da Sie sich mit einem Leasing nur für die Nutzung Ihres Fahrzeugs entschieden haben, können Sie schon bald wieder auf ein neues Modell umsteigen. Als sinnvolle Ergänzung empfehlen wir zur Absicherung Ihrer Raten den Abschluss einer Leasingratenversicherung.

Weitere Angebote unserer Finanzdienstleistungen finden Sie unter toyota-bank.de – oder fragen Sie Ihren Toyota Händler.

Toyota Insurance Services


VERSICHERUNG – ausgezeichneter Schutz, schnell und zuverlässig

Zum perfekten Schutz Ihres Toyota bieten wir Ihnen eine hervorragende Versicherung, mit der Sie rundum optimal abgesichert sind.

Neben kompetenter Betreuung, schneller Hilfe und Service im Schadenfall können Sie sich mit „KaskoPlus“ zusätzlich einen Preisvorteil auf Ihre Versicherungsprämie sichern. So wird Ihnen im Schadenfall die Reparatur in Ihrer Toyota Fachwerkstatt garantiert. Ob Haftpflicht, Voll- oder Teilkasko: Wählen Sie nach Ihrem individuellen Bedarf und dem gewünschten Leistungsumfang zwischen den beiden Tarifvarianten „Serie“ und „Komfort“ sowie vielen attraktiven Zusatzbausteinen.

Unser Versprechen: Auf die Toyota Versicherung können Sie sich immer verlassen!

Weitere Informationen zur Versicherung finden Sie unter www.toyota.de/finanzdienste/versicherung/ oder bei Ihrem Toyota Händler vor Ort.



Wir lassen keine Fragen offen: Mehr Informationen zu unseren Fahrzeugen und weiteren Toyota Produkten erhalten Sie unter 0211 9750024. Dort stehen wir Ihnen gern persönlich zur Verfügung – auch für die Vereinbarung einer Probefahrt. Weitere Informationen finden Sie auf www.toyota.de

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer.
Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit.

Stand: März 2026